

**Renvooi Algemeen**

Verwarming / ventilatie:  
 CV-ketel met vloerverwarming  
 kantoor: balansventilatie met WTW en koeling  
 bedrijfsruimte: mechanische afzuiging-natuurlijke toevvoer

Elektra:  
 Elektrische installatie volgens NEN 1010  
 Meterkast afmeting en indeling volgens NEN 2768

Binnendeuren en kozijnen:  
 Minimale wijze doorgang deuren 850x2300mm (tenzij anders vermeld)

Kieuren en materialen:  
 Conform blad 8.80 '4werkstaat buiten'

Veiligheidsbeglazing:  
 Ter plaatse van risicovolle situaties veiligheidsbeglazing toepassen  
 De NEN 3099:2011 is van toepassing

Wering van vocht:  
 Vochtwering van binnen en buiten bepaald volgens NEN 2778  
 Vloeren en wanden van bad- en toilet ruimten voorzien van tegelwerk

Geluidswering:  
 Karakteristiek geluidswering moet voldoen aan BB art. 3.2  
 Geluidswering tussen ruimten moet voldoen aan BB art. 3.15-3.17

**Renvooi Brandveiligheid**

Brandveiligheid conform rapportage Bordewijk Adviseurs  
 rapportnummer: 4P1712000 RAP BV 180301

hoofdconstructie kantoorgedeelte: 60min. brandwerend.  
 brandcompartimentering: gebouw is opgedeeld in brandcompartimenten  
 zie blad 1.81.5 voor schematisering compartimentering

brandmeldinstallatie conform NEN 2535, ontruimingsinstallatie conform NEN 2575  
 niet automatisch zonder doormelding naar brandweer

3000 door 30x60min. brandwerend, zelfsluitend  
 3000 30x60min brandwerend

brandslanghaspel 20m/30m'


NV noodverlichting volgens Bouwbesluit artikel 6.3 / 6.4,  
 1 lux op vloeroppervlak doelmatig over de ruimte te verdelen  
 transparant pictogram uitgang  
 transparant pictogram nooduitgang  
 gemakkelijk van binnenuit te openen, zonder losse voorwerpen  
 vluchtdeuren met capaciteit > 100 personen volgens Bouwbesluit artikel 6.26

**Renvooi Materialen**

stelsysteemwand  
 sandwichstaal

g	17-05-2016	jh	opstelplaats cv
f	12-02-2016	jh	bedrijfsruimte 1 in apart brandcompartiment
e	23-01-2016	jh	aanvullingen omgevingsvergunning
d	28-06-2017	jh	overleg OO d.d. 15-06-2017
c	19-05-2017	jh	bedrijfsruimte gewijzigd in overkapping
b	12-04-2017	jh	overkapping gewijzigd in bedrijfsruimte
a	10-10-2016	jh	schetsontwerp
	datum	getek	omschrijving

formaat: 841x594 status: DO



**opdrachtgever** Adriaan Goede B.V.  
 Scheepsbouwersweg 3  
 1121 PC Landsmeer

**bouwadres** Scheepsbouwersweg Landsmeer  
**werk** Uitbreiding van een bedrijfspand  
**onderdeel** Plattegronden  
**schaal** 1:200

Opdrachtgever en auteur: Als schakel, tekening en verdere gegevens blijven eigendom van Nieuwenhuis Bouwontwerp, ongeacht in wien handen zij zijn. Nieuwenhuis Bouwontwerp is een handelsnaam van de Contact B.V. te Rijssen.